

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

UPDATE 2022

ARCH

HELM FÜR ARBEITEN IN DER HÖHE, AUF BAUSTELLEN UND IM INDUSTRIELLEN BEREICH

NEW
PRODUCT



ARTIKELNUMMERN UND MERKMALE

ART.-NR.	Norm	Material	Größe	Farbe	Gewicht [g]	Stk.
ARCHYEL	CE - EN 397 - ANSI/ISEA 9.1 - EAC	ABS	UNI 52 - 62 cm		385	1

HORHOOK^(*)

NETZHAKEN ZUR MONTAGE AN KONSTRUKTIONEN AUS HOLZ, BETON UND STAHL

NEW
PRODUCT



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Abmessungen [mm]	Stk.	
HORHOOKU	Grundplatte für Netzhaken	52 x 80 x 3	1	
HORHOOKCAR	Karabiner für HORHOOKU	85,5 x 52 x 8	1	
HORHOOKSLI	Gurtband für HORHOOKU	300 x 25	1	







BEFESTIGUNGEN FÜR HORHOOK








Unterkonstruktion	Befestigungen [mm]	Stk.	Unterkonstruktion	Befestigungen [mm]	Stk.	Unterkonstruktion	Befestigungen [mm]	Stk.
Holz	HBS Ø6	2	Beton	AB1 / AB7 Ø10	1	Stahl	EKS M10 + ULS + MUT	1

(*) Empfohlene Befestigung alle 2,5 m.

■ LADSTEP | Komponenten Zubehör

ARTIKELNUMMERN KOMPONENTEN ZUBEHÖR UMSTIEG UND SICHERHEITVERSCHLUSS

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	
LEITERMODUL	LADDOULAD	Doppelleiter für Umstieg 2100 mm	
STANGEN FÜR RÜCKENSCHUTZ	LADDOUBAR	Satz 8 Stangen für Umstieg	
RINGE	LADDOURINGIT	Ring für Umstieg GvD 81/2008	
	LADDOURINGEU	Ring für Umstieg EN 14122	
SICHERHEITVERSCHLUSS	LADCARPRO	Sicherheitsverschluss aus Blech für Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht mitgeliefert)	
	LADCARPRODIST	Satz 4 Abstandhalter für Sicherheitsverschluss 65 mm	

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	
BÜGEL	LADDOUBRA150	Bügel für Doppelleiter Wandabstand 150 mm	
	LADDOUBRA300	Bügel für Doppelleiter Wandabstand 300 mm	
PODESTE	LADDOUBORIT	Podest Umstieg rechts GvD 81/2008	
	LADDOUBOREU	Podest Umstieg rechts EN 14122	
	LADDOUBOLIT	Podest Umstieg links GvD 81/2008	
	LADDOUBLEU	Podest Umstieg links EN 14122	
GELÄNDERTÜR	LADGATE	Geländertür Ausstieg für Steigleiter	

GUARD W

SELBSTTRAGENDES GELÄNDER

EN
14122-3:
2016



EN
13374+A1:
2016

NTC
2018

NF
E85-015:
2019



RBGGATEWISUP



RBGBASEWIFCR



RBGBASEWIFCL

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung
RBGBASEWIFCR	Fuß für geneigten Pfosten, Biegung rechts 25°
RBGBASEWIFCL	Fuß für geneigten Pfosten, Biegung links 25°
RBGGATEWISUP	Halterung für Tür, geneigter Pfosten
RBGBASEWFKIT	Befestigungssatz Guard W-F

GUARD Z

GELÄNDER BEFESTIGUNG A Z

EN
14122-3:
2016

NTC
2018

NF
E85-015:
2019



RBGBASEZ160



RBGBASEZ70



RBGSUP70WH

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung
RBGBASEZ70	Grundplatte Z mit Dämmstoff Stärke 70 mm
RBGBASEZ100	Grundplatte Z mit Dämmstoff Stärke 100 mm
RBGBASEZ130	Grundplatte Z mit Dämmstoff Stärke 130 mm
RBGBASEZ160	Grundplatte Z mit Dämmstoff Stärke 160 mm
RBGSUP70WH	Gerader Pfosten Höhe 700 mm ohne Mittellauf

01SAFUPDE22

